



LED TV 16" med Dvd samt Digitalmottagare

HD-ready widescreen LED TV. Storlek 16" med DVD-spelare i pianosvart färg. Digitalmottagaren är utrustad med MPEG4, Common Interface och EPG. Analog-TV, digital-TV (inbyggd digitalmottagare MPEG4), DVD'n spelar (CD/DVD/DivX/JPG/VCD/mp3/mp4) Strömförbrukning: ca. 60% lägre jämfört med en vanlig LCD-TV!. Strömförbrukning: 1,5 Amp. Multimedia användning, DVD-spelare, Text-TV, monitor, PC-skärm, Pal/Secam, S-video, VGA, HDMI-ingång, komponentvideoingång (Y/Pb/Pr), USB-anslutning, Scart, Fjärrkontroll. 12 Voltsadapter samt 230 Volts adapter ingår. Storlek (BxHxD): 411x273x50 mm. Upplösning: 1366x768. Vikt: 3,6 Kg.

ArtNr	Kr
15526	2 995:-

Våra LED från LTC är anpassade speciellt för 12volts användning i husbilar, husvagnar och för båtlivet. De är utrustade dem med ytterligare specifikationer som gör dem tåligare än en traditionell TV från övriga hemelektronikbranschen:

KORTSLUTNINGSSKYDDAD:

LTC LED TV är kortslutningsskyddad via elektroniken i TV'n. Skulle en polvändning ske kommer den externa säkring (ciggkabel eller via en egen monterad säkring) att lösa ut.

ÖKAD SPÄNNINGSVIDD:

En 12 volts anpassad TV klarar normalt av en spänning på max 14 volt, för att undvika eventuella högre spänningar så klarar LTC LED en spänning mellan 9-16 volt, på det sättet så undviker vi en överspänning som normalt sett förstör din TV.

LACKADE KRETSKORT:

Detta motverkar korrosion på kretskortet och skyddar mot det fuktiga klimatet på sjön eller i naturen. Det innebär också ökad livslängd vid användning på båt.

USB-RECORDING:

Du kan spela in program från din LTC LED direkt på ditt USB-minne eller titta på inspelade program som ligger på USB-minnet.



CA-MODUL för boxer

CA-Modul passande LTC TV. Adapter som sätts in i common interface sloten i chassit på bildskärmen. CA-modulen möjliggör att du kan använda ditt boxerkort och få tillgång till dina betalkanaler på sjön.

ArtNr	Kr
16645	575:-



LED TV 19" med Dvd samt Digitalmottagare

HD-ready widescreen LED TV. Storlek 19" med DVD-spelare i pianosvart färg. Digitalmottagaren är utrustad med MPEG4, Common Interface och EPG. Analog-TV, digital-TV (inbyggd digitalmottagare MPEG4), DVD'n spelar (CD/DVD/DivX/JPG/VCD/mp3/mp4) Strömförbrukning: ca. 60% lägre jämfört med en vanlig LCD-TV!. Strömförbrukning: 1,5 Amp. Multimedia användning, DVD-spelare, Text-TV, monitor, PC-skärm, Pal/Secam, S-video, VGA, HDMI-ingång, komponentvideoingång (Y/Pb/Pr), USB-anslutning, Scart, Fjärrkontroll. 12 Voltsadapter samt 230 Volts adapter ingår. Storlek (BxHxD): 458x298x45 mm. Upplösning: 1366x768. Vikt: 4,5 Kg.

ArtNr	Kr
15529	3 595:-



LED TV 22" med Dvd samt Digitalmottagare

Full-HD widescreen LED TV. Storlek 22" med DVD-spelare i pianosvart färg. Digitalmottagaren är utrustad med MPEG4, Common Interface och EPG. Analog-TV, digital-TV (inbyggd digitalmottagare MPEG4), DVD'n spelar (CD/DVD/DivX/JPG/VCD/mp3/mp4) Strömförbrukning: ca. 60% lägre jämfört med en vanlig LCD-TV!. Strömförbrukning: 1,5 Amp. Multimedia användning, DVD-spelare, Text-TV, monitor, PC-skärm, Pal/Secam, S-video, VGA, HDMI-ingång, komponentvideoingång (Y/Pb/Pr), USB-anslutning, Scart, Fjärrkontroll. 12 Voltsadapter samt 230 Volts adapter ingår. Storlek (BxHxD): 529x337x46 mm. Upplösning: 1920x1080. Vikt: 4,8 Kg.

ArtNr	Kr
15522	3 995:-

Fäste för TV LTC

Litet smidigt fast väggfäste för LCD/TFT skärm max 20kg. Vesa 100 & 75 passar alla LTC TV samt många mer.

ArtNr	Typ	Kr
16642	Fast	150:-

NYHET!

NYHET!



Fäste för TV LTC

Vinkelbart väggfäste för LCD och plasma skärmar. Max 20Kg. Vesa 75 & 100 passar alla LTC TV samt många mer.

ArtNr	Typ	Kr
16641	Vinkelbart	269:-



Fäste för TV LTC

Stabilt väggfäste i 4-ledat utförande för 13"-27" LCD och plasma skärmar. Max 20Kg. Vesa 75 & 100 passar alla LTC TV samt många mer.

ArtNr	L	Dj	Tilt	Typ	Kr
16640	390	50	+ - 25°	4 ledat	375:-

Antenn



TV-Antenn LTC DVB-T AIR Marine

Rundstrålande antenn för mobilt bruk. För båten, husvagnen, husbilen samt lastbilen. Är man ute efter en antenn som klarar tuffa förhållanden och har utomordentlig mottagning är det den här som gäller. Levereras komplett med antennförstärkare samt fäste för rörmontage. Passar samtliga VHF fästen.

ArtNr	Ø	V	Kr
4106	335	12	795:-

Förstärkning (454 - 890 MHz): 22 - 26 dB.
Strömförbrukning: 230V (120mA) 12V (65mA).
DVB-T kanaler: 21 - 69.
Fram/back förhållande: UHF 16 - 6.
Max vindlast: 0,181 m².
Max vindtryck: 12,67 kPa.
Arbets temperatur: -20C - +50C.



Mastfäste Rostfritt

Rostfritt mastfäste som passar till VHF-antennerna med invändig gänga samt Tv-antennen LTC DVB-T Air Marine.

ArtNr	Kr
4103	349:-



TV/FM Radio antenn STATUS

Rundstrålande aktiv antenn med signalförstärkare. För samtliga TV system.

ArtNr	Ø	H	L kabel	Kr
4108	315	280	10m	1 695:-
4109			Extra Förstärkarbox	495:-

Frekvensområde:

TV VHF 40 - 230 Mhz.

TV UHF 470 - 860 Mhz.

FM 88 - 108 Mhz.

Strömförbrukning: 35mA

Brusfaktor: 3dB

Spänning: 12 - 24

Levereras med kopplingsbox. Kan monteras på slät yta alternativt 25 mm vertikalt rör.



Anslutningskontakter För antennkabel.

ArtNr	Typ	Kr
16655	UHF hane adapter FME	39:-
5567	Anslutning PL 259	39:-
5575	Skarv PL 258	39:-
5566	FME-BNC Hane för AIS	49:-

Stereo



CD MP3 USB och RDS/EON Radio

LTC CDD-1050 levereras med USB-uttag, line in, volymratt, fjärrkontroll, lågnivåutgång & en kraftig förstärkare på 4x45 Watt. Färgerna går i pianosvart & krom, bakgrundsbelysningen är röd vilket ger ett mycket behagligt ljus både dag som kväll. Förutom individuell justering av bas och diskant, så har även LTC inbyggd EQ ljudprocessor med fyra förinställda ljudlägen (flat, classic, pop & rock). Allt för att optimera ljudet för just ditt öra.

ArtNr	Effekt	Kr
16601	4x45 Watt	995:-

LTC Cdd-1050mp3 har följande spec: • CD/mp3/WMA-spelare • USB & Smartcard läsare • Line in/AUX (3,5mm) • PLL radio med RDS/ EON • 18 snabbval • Löstagbar front • Fjärrkontroll • 4x45 Watt • Volymratt • Fader • RCA lågnivåutgång • Loudness • Separat inställning av bas & diskant • Equalizer (Flat, Classic, Pop, Rock) • Skakminne • Fasta ISO-kontakter

Om fördraget kablage med ISO kontakt saknas krävs art. nr. 16631 (ISO kontakt med lösa kabeländar) för installation.

16632, DIN till ISO antennadapter krävs vid anslutning av FM antenn art nr. 16608, 16638 samt 16639



CD Stereo LTC Radio vattenskyddad

LTC CDD-1070 levereras med USB-uttag, line in, volymratt, fjärrkontroll, lågnivåutgång & en kraftig förstärkare på 4x45 Watt. Färgerna går i vitt & krom, bakgrundsbelysningen är röd vilket ger ett mycket behagligt ljus både dag som kväll. Förutom individuell justering av bas och diskant, så har även LTC inbyggd EQ ljudprocessor med fyra förinställda ljudlägen (flat, classic, pop & rock). Allt för att optimera ljudet för just ditt öra.

ArtNr	Effekt	Kr
15591	4x45 Watt	1 195:-

LTC CDD-1070mp3 har följande spec: • Vattenskyddad • CD/mp3/WMA-spelare • USB & Smartcard läsare • Line in/AUX (3,5mm) • PLL radio med RDS/ EON • 18 snabbval • Löstagbar front • Fjärrkontroll • 4x45 Watt • Volymratt • Fader • RCA lågnivåutgång • Loudness • Separat inställning av bas & diskant • Equalizer (Flat, Classic, Pop, Rock) • Skakminne • Fasta ISO-kontakter • Färg: Vit Lev.
Om fördraget kablage med ISO kontakt saknas krävs art. nr. 16631 (ISO kontakt med lösa kabeländar) för installation. 16632, DIN till ISO antennadapter krävs vid anslutning av FM antenn art nr. 16608, 16638 samt 16639



CD Stereo Radio Vattenskyddad

LTC CDD-1060 är en vattenskyddad marin stereo med CD/MP3&FM-radio, 18 snabbval, PLL radio med RDS/ EON, löstagbar flipdown front, vattentät fjärrkontroll med display & 6 meter kabel. En kraftfull förstärkare med 4x45 watt, fader, loudness, diskant och baskontroll och inbyggd EQ ljudprocessor med fyra förinställda ljudlägen (flat, classic, pop & rock). RCA lågnivåutgång, Aux & USB-ingång. Spelar CD, CD-R, CD-RW. ISO-kablage

ArtNr	Effekt	Kr
16603	4x45 Watt	1 495:-

Om fördraget kablage med ISO kontakt saknas krävs art. nr. 16631 (ISO kontakt med lösa kabeländar) för installation.



Båtstereotillbehör Monteringsstillbehör för båtstereo.

ArtNr	Beskrivning	Kr
16630	Monteringslåda Stereo	99:-
16631	ISO Kontakt lösa kablar	49:-
16633	DIN till ISO antennadapter	35:-
16632	ISO till DIN antennadapter	35:-



Stereo Marin BOSS IPOD Docking Vattenskyddad

BOSS IPOD Docking levereras med en smidig docka för IPOD med full IPOD kontroll (se artist, spellista, album, sång direkt på displayen). Stereon har även USB-uttag & SD-kort anslutning allt för att kunna spela din digitaliserade musik så smidigt som möjligt. Stereon har även line in, volymratt, fjärrkontroll, lågnivåutgång & en kraftig förstärkare på 4x80 Watt. Förutom individuell justering av bas och diskant, så har även stereon inbyggd EQ ljudprocessor för att optimera ljudet för just ditt öra.

ArtNr	Effekt	Kr
16702	4x80 Watt	1 990:-

BOSS IPOD Docking har följande spec: • Ipod/mp3/WMA-spelare • USB & Smartcard läsare • Line in/AUX (3,5mm) • PLL radio med RDS/ EON • 30 snabbval • Löstagbar front • Fjärrkontroll • 4x80 Watt • Volymratt • Fader • RCA lågnivåutgång • Loudness • Separat inställning av bas & diskant • Equalizer • Skakminne • Färg: Vit.
För vattentät installation bör stereon monteras bakom ett stänkskydd eller i en stereolåda.



Stereo Marin BOSS IPOD Control Vattenskyddad

BOSS IPOD Control levereras med en CD spelare samt möjlighet att koppla in IPOD med full IPOD kontroll (se artist, spellista, album, sång direkt på displayen). För att kunna koppla samman IPOD behövs anslutningskabel IPC40. Stereon har även USB-uttag & SD-kort anslutning allt för att kunna spela din digitaliserade musik så smidigt som möjligt. Stereon har även line in, volymratt, fjärrkontroll, lågnivåutgång & en kraftig förstärkare på 4x80 Watt. Förutom individuell justering av bas och diskant, så har även stereon inbyggd EQ ljudprocessor för att optimera ljudet för just ditt öra.

ArtNr	Effekt	Kr
16700	4x80 Watt	1 990:-
16701	IPC 40 Ipod kabel	295:-

BOSS IPOD Control har följande spec: • CD/Ipod/mp3/WMA-spelare • USB & Smartcard läsare • Line in/AUX (3,5mm) • PLL radio med RDS/ EON • 30 snabbval • Löstagbar front • Fjärrkontroll • 4x80 Watt • Volymratt • Fader • RCA lågnivåutgång • Loudness • Separat inställning av bas & diskant • Equalizer • Skakminne • Färg: Vit.
För vattentät installation bör stereon monteras bakom ett stänkskydd eller i en stereolåda.

NYHET!

NYHET!

NYHET!



Stereoopaket Marin Standard

Komplett paket från LTC som innehåller marin stereo CDD-1070 & SM6052 högtalarna samt dipole radioantenn. Ett paket för dig som vill ha bäst "value for money".

ArtNr	Kr
15596	1 595:-

Stereo: Vattenskyddad 4x45W förstärkare, Fjärrkontroll trådlös Lågnivåutgång, Aux & USB-ingång. Högtalare: Par 5" max 80W
Antenn: Dipole, kabellängd 1,15 meter.
Om fördraget kablage med ISO kontakt saknas krävs art. nr. 16631 (ISO kontakt med lösa kabeländar) för installation.



Stereoopaket Marin Exclusive

Komplett paket från LTC som innehåller marin stereo CDD-1060 & PRO 65 högtalarna samt jordplansfri gummiantenn. Ett paket för dig som vill ha det bästa till ett bra paketpris.

ArtNr	Kr
15597	2 295:-

Stereo: Vattenskyddad 4x45W förstärkare, Fjärrkontroll 6 meter kabel, Lågnivåutgång, Aux & USB-ingång.
Högtalare: Par 6,5" max 140W
Antenn: Höjd 406mm, kabellängd 3meter.
Om fördraget kablage med ISO kontakt saknas krävs art. nr. 16631 (ISO kontakt med lösa kabeländar) för installation.



Slutsteg BOSS 4x100W RMS

Högpresterande vattenskyddad 4-kanals slutsteg från BOSS med en maxeffekt på 4x100 Watt (RMS). Levereras med separat subwoofer kontroll. Slutsteget gör att du får bästa möjliga ljud genom dina högtalare och subwoofer.

ArtNr	Kr
16720	2 295:-

MAX POWER, 2 OHM 250w x 4.
RMS POWER, 4 OHM 100w x 4
MAX BRIDGED POWER, 4 OHM 500w x 2
SIGNAL-TO-NOISE RATIO >102 dB



DVD/CD/MP3 och RDS Radio

Detta är en fullfjädrad DVD-spelare som dessutom har allt som en vanlig båtstereo bör ha - anslut den till en valfri skärm och låt ridån gå upp. Spelar dina DVD-filmer samt CD-R/RW skivor och MP3- & WMA-filer på såväl CD- som DVD-skivor. Modellen har även en Audio/Video ingång, 3x Videoutgång, separat IR-öga med 5 meter kabel samt SD-kort uttag bakom fronten. Levereras med kromad volymratt, fjärrkontroll, 2x lågnivåutgång & en kraftig förstärkare på 4x45 Watt. Färgerna går i tidlös svart & krom, bakgrundsbelysningen är i softblå vilket ger ett mycket behagligt ljus. Förutom individuell justering av bas och diskant, så har även LTC inbyggd EQ ljudprocessor med fyra förinställda ljudlägen (flat, classic, pop & rock). Allt för att optimera ljudet för just ditt öra.

ArtNr	Kr
16604	1 595:-

LTC DVD-1030mp3 har följande specar: DVD/CD/mp3/WMA-spelare
PLL radio med RDS/ EON, USB & Smartcard läsare, 18 snabbval, Löstagbar fallbar front, Fjärrkontroll, 4x45 Watt, Volymratt, Fader
SmartMode 2-zons lysning, 1x Audio/Video ingång, 2x RCA lågnivåutgång, 3x Videoutgång, Loudness, Separat inställning av bas & diskant, Skakminne, ISO-kontakter.
Om fördraget kablage med ISO kontakt saknas krävs art. nr. 16631 (ISO kontakt med lösa kabeländar) för installation.



Stänkskydd för stereo

LTC Marine radiocover. Skyddar mot regn och vattenstänk. Perfekt vid montage på utsatta ställen.

ArtNr	Färg	Kr
16602	Vit Ram	259:-
16662	Svart Ram	259:-

Hölje av UV-resistent ABS plast.



Stereolåda LTC Marine

Stänkskydd för stereo vid utanpåliggande montage. Anslutningar till stereon finns i och på baksidan av boxen. Detta ger stereon ett överträffat skydd mot vatten, smuts och damm. Levereras med monteringsbygel.

ArtNr	Kr
16636	795:-



FM/AM Antenn

Gummiantenn med fäste som är justerbart 180°. DIN-kontakt.

ArtNr	Färg	L	Kabel	Kr
16638	Svart	406 mm	3 M	199:-
16608	Vit	406 mm	3 m.	249:-
16639	Svart	Dipole	1,20 M	149:-
16637	Utbytes	kabel	6 m.	99:-




LTC VHF/FM splitter

Splitter för inkoppling av VHF och Bilradio med en gemensam VHF antenn
 • Metallhus • Mått: 47 x 90 x 32 mm •
 Specifikation: Frequens 140-165 MHz, 88-108 MHz • Max. Uteffekt 100 Watt •
 Anslutningar PL kontakt / ISO-antennkontakt • ca. 50 cm kablar.

ArtNr	Kr
16648	450:-

Högtalare



Marinhögtalare

Vattentät. 2-vägs koaxial högtalare. Specialanpassad för marina miljöer, badrum, montering utomhus m.m. Hölje av tålig ABS-plast (oxiderar inte i saltvatten) och konen är UV-resistent. Frekvensomfång: 60-20,000 Hz.

ArtNr	W	Ø	Kr
16605	80	5"	349:-
16606	100	6,5"	395:-

Pris/par.



Marinhögtalare Pro

Profesional vattentät. 2-vägs koaxial högtalare. Specialanpassad för marina miljöer, badrum, montering utomhus m.m. Hölje av tålig ABS-plast (oxiderar inte i saltvatten) och konen är UV-resistent. Frekvensomfång: 60-20,000 Hz. max 140 Watt levereras med 2x svart samt 2x vit front.

ArtNr	W	Ø	Kr
16607	140	6,5"	695:-

Pris/par.



Marinhögtalare BOSS 6,5"

Satsa på bra högtalare för att få ut det mesta av din stereo. BOSS 6,5" är en profesional vattentät 2-vägs högtalare med riktigt bra tryck, 350 Watt!. Specialanpassad för marina miljöer, badrum, montering utomhus m.m. Hölje av polymercomposit (oxiderar inte i saltvatten) och polypropylenekon. Frekvensomfång: 60-20,000 Hz. max 350 Watt.

ArtNr	W	Ø	Inb. Dj	Kr
16710	350	6,5"	62mm	995:-

Pris/Par.
4 OHM. 92db.



Marinhögtalare BOSS 7,5"

Satsa på bra högtalare för att få ut det mesta av din stereo. BOSS 7,5" är en profesional vattentät högtalare med riktigt bra tryck, 400 Watt!. Specialanpassad för marina miljöer, badrum, montering utomhus m.m. Hölje av polymercomposit (oxiderar inte i saltvatten) och polypropylenekon. Frekvensomfång: 40-20,000 Hz. max 400 Watt.

ArtNr	W	Ø	Inb. Dj	Kr
16711	400	7,5"	70mm	1 095:-

Pris/Par.
4 OHM. 90db.



Marinhögtalare Probox

Vattentät. 2-vägs koaxial boxhögtalare. Specialanpassad för marina miljöer, badrum, montering utomhus m.m. Hölje av tålig ABS-plast (oxiderar inte i saltvatten) och konen är UV-resistent. 90 Watt, Neodymiumdiskant, 3" Bas. Frekvensomfång: 80-20,000 Hz.

ArtNr	W	Kr
16635	90	495:-

Pris/par.



Marin Boxhögtalare BOSS

Satsa på bra högtalare för att få ut det mesta av din stereo. BOSS Boxhögtalare är en profesional vattentät högtalare med riktigt bra tryck, 200 Watt!. Specialanpassad för marina miljöer, badrum, montering utomhus m.m. Hölje av polymercomposit (oxiderar inte i saltvatten) och polypropylenekon. Frekvensomfång: 40-20,000 Hz. max 200 Watt. Levereras med smidigt fäste.

ArtNr	W	Kr
16716	200	1 095:-

Pris/Par.
Kan kopplas för 4 eller 8 OHM. 94db.
Mått: HxBxD 230X160x160



Marin Subwoofer BOSS 10"

En subwoofer för det riktigt grymma stereo trycket. BOSS 10" är en profesional vattentät subwoofer med riktigt bra tryck, 1000 Watt! (500Watt RMS). Specialanpassad för marina miljöer, badrum, montering utomhus m.m. Hölje av polymercomposit (oxiderar inte i saltvatten) och polypropylenekon. Frekvensomfång: 25-2000 Hz. max 1000 Watt.

ArtNr	W	Ø	Inb. Dj	Kr
16715	1000 (500W RMS)	10"	105mm	1 095:-

Pris/Styck.
4 OHM. 96db.

Antennfäste



Vit nylon. Avsedd för VHF/GPS antenn. Justerbar i två plan.

ArtNr	Bas	Kr
2700	92 X 64	99:-



Antennfäste

Rostfri. Avsedd för VHF/GPS antenn.

ArtNr	Ø; Rör	Kr
2701	22-25	139:-



Antennfäste

Vit nylon. Avsedd för VHF/GPS antenn.

ArtNr	Ø; Rör	Kr
2702	22-25	115:-



Antennfäste

Rostfritt. Avsedd för VHF/GPS antenn.

ArtNr	Bas Ø;	H	Kr
4096	77	40	90:-
4098	77	105	112:-



Antennfäste

Vit nylon. Avsedd för VHF/GPS antenn.

ArtNr	Bas Ø;	Kr
2703	41	29:-



Antennfäste

Rostfri. Avsedd för montering av VHF/GPS antenn i änden på ett 25mm rör.

ArtNr	Kr
4099	80:-